

17PROC006061205 2017-04-12

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αθήνα, 12/04/2017

Α.Π./Β4.α/Γ.Π./οικ. 28661

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄Ταχ. Δ/ση: Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 10433
Πληροφορίες: Δ. Βασιλόγιαννης
Τηλέφωνο: 213 2161602
Fax: 210 8219327
E-mail.: dimvas@moh.gov.gr
prom_a@moh.gov.gr**ΘΕΜΑ:** «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων».**ΣΧΕΤ.:** 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. Α1δ/Γ.Π./οικ. 21037/20-03-17» απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας του Γενικού Γραμματέα με θέμα: «Έγκριση για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων». [Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:17REQ005947262 2017-03-21].

2. Η υπ' αριθμ. πρωτ. Β3.α/οικ.Γ.Π.22667/24-03-17 Απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του οικείου Υπουργείου με θέμα «Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού 11.500,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 1713 του Φορέα 590», η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με α/α 24796 [ΑΔΑ Ω1ΞΚ465ΦΥΟ-4ΙΔ] - [Εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ:17REQ006007760 2017-03-31].

3. Το από 29-03-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας & Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Υποστήριξης με θέμα «Έγκριση για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων».

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η προμήθεια τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων για κάλυψη των αναγκών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Comprehensive Emergency Health response to Refugee Crisis». Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Β. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ο εν λόγω εξοπλισμός θα παραδοθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Αριστοτέλους 17-19, Τ.Κ. 10433, Αθήνα. Χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων: 45 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

"Co-funded by Asylum, Migration and Integration Fund
of the European Union"

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΑ.Π.ΝΟ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

17PROC006061205 2017-04-12

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΙ ΟΧΙ

| | ΝΑΙ | ΟΧΙ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Το μηχάνημα να είναι καινούριο, αμεταχειριστο, μη ανακατασκευασμένο, τελευταίο μοντέλο της σειράς του, ψηφιακό με σύστημα εκτύπωσης Laser. | | |
| Να τηρούνται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογικής συμβατότητας και περιβάλλοντος- αποδοτικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας, θορύβου, της ασφαλούς αποθήκευσης καταλοίπων, του ιονισμού, της εκπομπής επικίνδυνων ακτινοβολιών). Οπωσδήποτε να έχει σήμανση CE. | | |
| Η μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα του μηχανήματος να είναι τουλάχιστον εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) φωτοαντίγραφα. Οι ικανότητες αυτές να βεβαιώνονται από τον κατασκευαστικό οίκο. | | |
| Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/60HZ χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης. | | |
| Η φωτοαντιγραφή να επιτυγχάνεται με ανάλυση τουλάχιστον εξακόσια επί εξακόσια (600x600) dpi και με τουλάχιστον διακόσιους πενήντα έξι (256) διαβαθμίσεις του γκρι. | | |
| Η ταχύτητα φωτοαντιγραφής και εκτύπωσης να είναι ≥ 35 φωτοαντιγράφων A4 ανά λεπτό. | | |
| Να διαθέτει σταθερή πλάκα αντιγραφής για πρωτότυπα (κοινό χαρτί διαφάνειας, βιβλία) διαστάσεων A5 έως A3. | | |
| Να τροφοδοτείται με χαρτί, από δύο (2) τουλάχιστον κασέτες των πεντακοσίων φύλλων εκάστη και να διαθέτει και bypass 100 φύλλων. Το σύστημα τροφοδοσίας χαρτιού να δέχεται χαρτιά A4 με τουλάχιστον μια κασέτα να δέχεται και A3. | | |
| Να έχει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων αναστροφήα τουλάχιστον 50 φύλλων. Επίσης να διαθέτει σύστημα αντιγραφής διπλής όψης (Duplex Unit). | | |
| Να έχει πληκτρολόγιο με δέκα (10) τουλάχιστον αριθμητικά πλήκτρα. Να διαθέτει δυνατότητα προεπιλογής φωτοαντιγράφων με την οποία θα είναι δυνατό να παραχθούν έως και εννιακόσια ενενήντα εννέα (999) φωτοαντίγραφα. | | |
| Να αντιγράφει σε χαρτί βάρους τουλάχιστον εξήντα με διακόσια (60-200) gr/m ² . Για φωτοαντίγραφα μέσω κασέτας το βάρος του χαρτιού θα είναι ογδόντα (80) gr/m ² περίπου | | |
| Να διαθέτει σμίκρυνση – μεγέθυνση 25% έως 400 % | | |
| Να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι και σαράντα (40) δευτερόλεπτα | | |
| Να έχει χρόνο πρώτου αντιγράφου μέχρι και εννέα (9) δευτερόλεπτα | | |
| Να διαθέτει πίνακα λειτουργιών και χειρισμού (τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα) με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και φωτεινές ενδείξεις ή να διαθέτει οθόνη αφής (touch screen), με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών κλπ. | | |
| Να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης φωτεινότητας. | | |
| Να διαθέτει μετρητή (counter) έξι (6) ψηφίων τουλάχιστον. | | |
| Το μηχάνημα να προσφέρεται με κατάλληλη βάση η οποία να είναι στιβαρής κατασκευής, καλαίσθητη, τροχήλατη και να διαθέτει χώρο αποθήκευσης του χαρτιού (ερμάριο). Είναι απαραίτητο η κατασκευή της βάσης να είναι του ίδιου εργοστασίου. | | |
| Το μέγεθος του σκληρού δίσκου να είναι τουλάχιστον 150 GB. | | |



"Co-funded by Asylum, Migration and Integration Fund
of the European Union"



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΑΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΑ.Π.ΝΟ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

17PROC006061205 2017-04-12

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Να λειτουργεί και με κωδικούς πρόσβασης | | |
| Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν είναι σε κατάσταση αναμονής. | | |
| Να διαθέτει ηλεκτρονική σελιδοποίηση, χωρίς να απαιτείται και διαχωρισμός μεταξύ των σετ. | | |
| Να έχει εξασφαλισμένη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα από τον προμηθευτή για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια | | |
| Να διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά | | |
| Να δοθεί η μνήμη RAM τουλάχιστον 2 GB | | |
| Ο επεξεργαστής να είναι να είναι τουλάχιστον 500Mhz | | |
| Μαζί με την τεχνική προσφορά θα κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Η μη κατάθεση του φύλλου συμμόρφωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. | | |

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις.
- Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα.
- Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρώτο σετ αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία της μηχανής, το κόστος του οποίου βαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία.
- Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001:2008 & ISO 14001:2004 τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την προσφορά.
- Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να αποτελεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας στην ελληνική αγορά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών και προς επιβεβαίωση να καταθέσει σχετική βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου στην οποία θα πιστοποιείται επίσης η τεχνική εμπειρία της προσφέρουσας ως προς την δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού.

II. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν θα υπερβαίνει τις εικοσιτέσσερις ώρες (24). Θα παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη για να λύνονται απορίες ή μικρά προβλήματα.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν δύο τουλάχιστον χειριστές-υπαλλήλους σε κάθε υπηρεσία. (σύνολο 2 άτομα).
3. Θα δηλώνεται με δήλωση του εργοστασίου ή του αντιπροσώπου ότι το εν λόγω μοντέλο βρίσκεται σε παραγωγή.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των υπό προμήθεια υλικών ανέρχεται στο ποσό των ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (έως 11.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα Φ590 - ΚΑΕ1713, οικονομικού έτους 2017.



"Co-funded by Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union"



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

17PROC006061205 2017-04-12

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής.

Προαίρεση: Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό τοις εκατό 30 και 50 αντίστοιχα. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 50%, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Προμηθευτή.

Η αμοιβή θα γίνει εφάπαξ μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών και την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας που θα αναλάβει σύμφωνα με την σχετική Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/8-08-16 καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 431/Β/7-5-98), όπως ισχύει.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:

α) φόρος εισοδήματος 4% για τα είδη επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των κρατήσεων (άρθρο 64 Ν.4172/2013).

καθώς και

β) κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

επ' αυτής χαρτόσημο 3% και επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλλει την προσφορά έως την Τρίτη, 02 – 05 – 2017 και ώρα 10:00 στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας (ισόγειο, κτίριο Αριστοτέλους 19, Αθήνα), σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «*Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων*».

Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από σχετική αίτηση συμμετοχής προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς (προκειμένου να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου) και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.



"Co-funded by Asylum, Migration and Integration Fund
of the European Union"



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

17PROC006061205 2017-04-12

Ο κλειστός φακέλος θα περιλαμβάνει:

A). Τεχνική προσφορά, η οποία θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

B). Οικονομική προσφορά (σε κλειστό υποφάκελο) η οποία θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του κάτωθι πίνακα:

| Περιγραφή | Τιμή χωρίς ΦΠΑ | Ποσοστό ΦΠΑ | Συνολική Τιμή |
|---------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Μοντέλο φωτοτυπικού μηχανήματος (X 3) | | | |

Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 02 – 05 – 2017 και ώρα 11:00 στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας – Δ/ση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, Τμήμα Α', Γραφείο 1, 1ος όροφος - (Αριστοτέλους 19, Αθήνα), σε μία συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς είναι η Επιτροπή (4) που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Β4.α/Γ.Π./οικ.1635/11-1-2017 απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Β4.α/Γ.Π./οικ.25093/31-03-2017 απόφαση.

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, απόσπασμα ποινικού μητρώου, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Ηλεκτρονικά):

1. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Υγείας
2. Γρ. Προϊστ. Γενικής Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών & Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικής Μέριμνας & Αυτοκινήτων
4. κ. Απ. Κατερινόπουλος, Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης
5. Δ/ση Προμηθειών & Διαχ. Υλικού
Τμήμα Α'



"Co-funded by Asylum, Migration and Integration Fund
of the European Union"



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΑ.Π.ΝΟ.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ